




СВЕТОДИОДНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ

Профиль SIMPLE  
и LINES

Встроенная  
лента

# КЕРІЛГЕН ТӨБЕЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖАРЫҚ ШЕШІМДЕРІ



**SWG**

**СВЕТОДИОДНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ**



РЕСЕЙДІҢ БАРЛЫҚ АЙМАҒЫНДА  
КЛИЕНТТЕРІМІЗ БАР

- Өндірістік ұйымдар
- Монтаждау және құрылыс ұйымдары
- Сауда ұйымдары
- Төбе компаниялары



РЕСЕЙДІҢ 6 ҚАЛАСЫНДАҒЫ  
АЙМАҚТЫҚ ҚОЙМАЛАР БАР

- Санкт-Петербург
- Новосибирск
- Владимир
- Қазан
- Сочи
- Екатеринбург



ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР МЕН КЛИЕНТТЕРГЕ  
АРНАЛҒАН КОНФИГУРАТОР

- Өзекті прайс-парақ
- Тапсырыстарды орналастыру, резервтерді ресімдеу мүмкіндігі
- Клиенттерге ыңғайлы және ақпараттық коммерциялық ұсыныстар жасау
- Жарық дизайнының ассортименті мен негіздерін өз бетінше зерттеуге арналған мақалалар мен бейнелер, сонымен қатар вебинарлар
- Басшылықпен тікелей байланыс нысаны




ЖАРЫҚ ТЕХНИКАСЫ  
ЗЕРТХАНАСЫ



- Жарық жабдықтарының әрбір партиясының шығыс және кіріс бақылауы
- Үлгілерді тестілеу
- Жарнамалармен жұмыс
- Жоғары білікті инженерлер



SWG ОҚЫТУ  
ОРТАЛЫҒЫ

- Біз жарық жабдықтарын сатумен және орнатумен айналысатын компаниялар үшін тренинг өткіземіз
- Сіздің сұранысыңыз бойынша оқу бағдарламасын кастомизациялау





АС ҮЙ.....	6
ҚОНАҚ БӨЛМЕ.....	12
ЖУЫНАТЫН БӨЛМЕ.....	18
КАБИНЕТ.....	24
ДӘЛІЗ.....	30
СТУДИЯ.....	36
ТЕРРАСА.....	42
БАЛАЛАР БӨЛМЕСІ.....	48
ЖАТЫН БӨЛМЕ.....	54





# 01

### ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ

СПОТ  
SY-601202




Арт. 005396

Жарық ағыны, Лм: 916 Лм  
Шашырау бұрышы: 24°  
CRI: 90  
Қуаты: 20 Вт  
Кернеу: 24 В



ӘМБЕБАП ШИНАЛЫ  
СЫМ



Арт. 004734

Өлшемі: 2000x50,6x62,8  
Кернеу: 24 В



ЖАРЫҚ ДИОДТЫ ТАСПА  
DSG298




Арт. 000527

Жарық диод өлшемі: 2835  
Жарық ағыны, Лм: 1 199 Лм  
CRI: >85  
Қуаты: 10 Вт  
Кернеу: 24 В



ПРОФИЛЬ  
LE-2613




Арт. 001971

Желінің максималды ені: 12 мм  
Таспаның тах қуаты: 15 Вт/м  
Өлшемі: 2500x24x13





# КУХНЯ



## ЖАРЫҚТАНДЫРУ НҰСҚАСЫ 2 | ЖАБДЫҚ

### ДӘЛІЗДЕГІ ФУНКЦИОНАЛДЫ ЖАРЫҚ

#### COMBO 2.0 WALLWASHER



Шырағданның корпусы шағылыстырғышы бар айналмалы блендамен жабдықталған. WallWasher қабырғаға кең және біркелкі жарықтандыру береді.

Арт. 009792

Құрылым биіктігі: 75 мм  
Жарық ағыны, Лм: 1 400 Лм  
Шашырау бұрышы: 60°  
CRI: 90



### АС ҮЙДІҢ ЖҰМЫС АЙМАҒЫ

#### ЖАРЫҚ ДИОД ЖЕЛІСІ DSG298




Арт. 000526

Жарық диод өлшемі: 2835  
Жарық ағыны, Лм: 1 363 Лм  
CRI: 85  
Қуаты: 10 Вт  
Кернеу: 24 В



#### ПРОФИЛЬ SF-1506




Арт. 000984

Желінің максималды ені: 11,2 мм  
Таспаның тах қуаты: 10,8 Вт/м  
Өлшемі: 2500x15x6



### АСПАЛЫ ШЫРАҒДАН

#### ПРОФИЛЬ LS.5050-R



Арт. 010368

Желінің максималды ені: 40 мм  
Таспаның тах қуаты: 60 Вт/м  
Өлшемі: 2500x50x50



#### ЖАРЫҚ ДИОД ЖЕЛІСІ SWG2P280



Арт. 005079

Жарық диод өлшемі: 2835  
Жарық ағыны, Лм: 2 950 Лм  
CRI: 85  
Қуаты: 26 Вт  
Кернеу: 24 В



### СӘНДІК ЖАРЫҚ | ЕДЕНДІ ЖАРЫҚТАНДЫРУ ЖЕЛІЛЕРІ

#### ЖАРЫҚ ДИОД ЖЕЛІСІ DSG3120



Арт. 001132

Жарық диод өлшемі: 3528  
Жарық ағыны, Лм: 877 Лм  
CRI: 85  
Қуаты: 9,6 Вт  
Кернеу: 12 В



#### ПРОФИЛЬ LS.5050-R



Арт. 010368

Желінің максималды ені: 40 мм  
Таспаның тах қуаты: 60 Вт/м  
Өлшемі: 2500x50x50





# КУХНЯ




## 03

### ЖАРЫҚТАНДЫРУ НҮСҚАСЫ 3 | ЖАБДЫҚ

#### АС ҮЙДІҢ ЖҰМЫС АЙМАҒЫ ЖӘНЕ СӨРЕЛЕРДІ ДЕКОРАТИВТІ ЖАРЫҚТАНДЫРУ

ЖАРЫҚ ДИОД ЖЕЛІСІ  
DSG298




Арт. 000526

Жарық диод өлшемі: 2835  
Жарық ағыны, Лм: 1 363 Лм  
CRI: 85  
Қуаты: 10 Вт  
Кернеу: 24 В



ПРОФИЛЬ  
SF-1506




Арт. 000984

Желінің максималды ені: 11,2 мм  
Таспаның тақ қуаты: 10,8 Вт/м  
Өлшемі: 2500x15x6



#### ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ

ПРОФИЛЬ  
SF-3030



Арт. 001138

Желінің максималды ені: 26,2 мм  
Таспаның тақ қуаты: 24 Вт/м  
Өлшемі: 2000x30x30



ЖАРЫҚ ДИОД ЖЕЛІСІ  
SWG2P168



Арт. 003490

Жарық диод өлшемі: 2300  
Жарық ағыны, Лм: 1 100 Лм  
CRI: 80  
Қуаты: 17,3 Вт  
Кернеу: 24 В



#### ДӘЛІЗДЕГІ ФУНКЦИОНАЛДЫ ЖАРЫҚ

СПОТ  
SY-601201



Арт. 004833

Жарық ағыны, Лм: 800 Лм  
Шашырау бұрышы: 36°  
CRI: 90  
Қуаты: 10 Вт  
Кернеу: 24 В



ШЫРАҒДАН  
SY-601211




Арт. 003790

Жарық ағыны, Лм: 834 Лм  
Шашырау бұрышы: 120°  
CRI: 80  
Қуаты: 12 Вт  
Кернеу: 24 В



КЕРІЛГЕН ТӨБЕГЕ АР-  
НАЛҒАН ШИНАЛЫ СЫМ



Арт. 009110

Өлшемі: 2000x74,8x63,1  
Кернеу: 24 В





# ҚОНАҚ БӨЛМЕ



ЖАРЫҚТАНДЫРУ НҮСҚАСЫ 1 | ЖАБДЫҚ

SWG | СВЕТОДИОДНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ

# 01

## ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ

СПОТ  
SY-601202




Арт. 003585

Жарық ағыны, Лм: 916 Лм  
Шашырау бұрышы: 24°  
CRI: 90  
Қуаты: 20 Вт  
Кернеу: 24 В



## ӘМБЕБАП ШИНАЛЫ СЫМ




Арт. 004734

Өлшемі: 2000x50,6x62,8  
Кернеу: 24 В



## ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ | 2 ҚАТАРДАҒЫ ЖАРЫҚДИОД ЖЕЛІСІНЕН 5 СМ СЫЗЫҚ

ЖАРЫҚ ДИОД ЖЕЛІСІ  
SWG2P126



Арт. 005853

Жарық диод өлшемі: 2835  
Жарық ағыны, Лм: 1 600 Лм  
CRI: 80  
Қуаты: 13 Вт  
Кернеу: 24 В



ЖАРЫҚ ДИОД ЖЕЛІСІ  
SWG2P280



Арт. 005079

Жарық диод өлшемі: 2835  
Жарық ағыны, Лм: 2 950 Лм  
CRI: 85  
Қуаты: 26 Вт  
Кернеу: 24 В





# ҚОНАҚ БӨЛМЕ



## 02

### ЖАРЫҚТАНДЫРУ НҮСҚАСЫ 2 | ЖАБДЫҚ

#### ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ

АСПАЛЫ ШЫРАҒДАН LINEA LIGHT OXYGEN P



Арт. 004238

Жарық ағыны, Лм: 4 042 Лм  
Шашырау бұрышы: 24°  
CRI: 90  
Қуаты: 36 Вт  
Кернеу: 220-240 В



#### ФУНКЦИОНАЛДЫ ЖАРЫҚТАНДЫРУ

COMBO 2.0 WALLWASHER



Арт. 000527

Құрылым биіктігі: 75 мм  
Жарық ағыны, Лм: 1 400 Лм  
Шашырау бұрышы: 60°  
CRI: 90



#### ҚАЛҚЫМАЛЫ ЖАРЫҚ

ЖАРЫҚ ДИОД ЖЕЛІСІ SWG2P126



Арт. 005853

Жарық диод өлшемі: 2835  
Жарық ағыны, Лм: 1 600 Лм  
CRI: 80  
Қуаты: 13 Вт  
Кернеу: 24 В



#### СӘНДІК ЖАРЫҚ

MINI-COMBO ШЫРАҒДАН



Арт. 005752 | Модулі

Жарық ағыны, Лм: 650 Лм  
Шашырау бұрышы: 60°  
CRI: 90  
Қуаты: 9 Вт  
Кернеу: 220-240 В



ШЫРАҒДАН КОРПУСЫ



Арт. 005754

Өлшемі: Ф69xH25 мм  
Құрылымның тереңдігі: 64 мм  
Ойық: 57 мм



VILLY ШЫРАҒДАН



Арт. 004845 | База  
Арт. 003423 | Бекіткіш

Жарық ағыны, Лм: 1 050 Лм  
Шашырау бұрышы: 60°  
CRI: 90  
Қуаты: 15 Вт  
Кернеу: 220-240 В





# ҚОНАҚ БӨЛМЕ



## ЖАРЫҚТАНДЫРУ НҮСҚАСЫ 3 | ЖАБДЫҚ

### ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ

ЖЕЛІЛІК ШЫРАҒДАН  
SY-601211



Арт. 003790

Жарық ағыны, Лм: 854 Лм  
Шашырау бұрышы: 120°  
CRI: 80  
Қуаты: 12 Вт  
Кернеу: 24 В



СПОТ  
SY-601201



Арт. 004833

Жарық ағыны, Лм: 800 Лм  
Шашырау бұрышы: 36°  
CRI: 90  
Қуаты: 10 Вт  
Кернеу: 24 В



КЕРІЛГЕН ТӨБЕГЕ  
АРНАЛҒАН ШИНАЛЫ  
СЫМ



Арт. 009110

Өлшемі: 2000x74,8x63,1 мм  
Кернеу: 24 В



### ЖАРЫҚ ЖЕЛІСІ

ЖАРЫҚ ДИОД ЖЕЛІСІ  
SWG2P168



Арт. 005268

Жарық диод өлшемі: 2835  
Жарық ағыны, Лм: 2 000 Лм  
CRI: 80  
Қуаты: 17,3 Вт  
Кернеу: 24 В



### СӘНДІК ЖАРЫҚ

ШЫРАҒДАНИ  
VILLY



Арт. 004845 | База  
Арт. 003423 | Бекіткіш

Жарық ағыны, Лм: 1 050 Лм  
Шашырау бұрышы: 60°  
CRI: 90  
Қуаты: 15 Вт  
Кернеу: 220-240 В





# ЖУЫНАТЫН БӨЛМЕ




ЖАРЫҚТАНДЫРУ НҮСҚАСЫ 1 | ЖАБДЫҚ

SWG | СВЕТОДИОДНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ

# 01

## ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ I-SF ЖАБЫСТЫРЫЛАТЫН ШЫРАҒДАНДАР



Арт. 005110

Жарық ағыны, Лм: 905 Лм  
Шашырау бұрышы: 60°  
CRI: 90  
Қуаты: 15 Вт  
Кернеу: 220 В





# ЖУЫНАТЫН БӨЛМЕ



## 02

### ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ

DL КІРІКТІРІЛГЕН ШЫРАҒДАНЫ




Арт. 006960

Жарық ағыны, Лм: 500 Лм  
Шашырау бұрышы: 60°  
CRI: 80  
Қуаты: 7 Вт  
Кернеу: 220 В



### СӘНДІК ЖАРЫҚ

ЖАРЫҚ ДИОД ЖЕЛІСІ DSG3120




Арт. 001132

Жарық диод өлшемі: 3528  
Жарық ағыны, Лм: 877 Лм  
CRI: 85  
Қуаты: 9,6 Вт  
Кернеу: 12 В



GW MUN ҚАБЫРҒА ШЫРАҒДАНЫ



Арт. 002388

Жарық ағыны, Лм: 400 Лм  
Шашырау бұрышы: 360°  
CRI: 80  
Қуаты: 5 Вт  
Кернеу: 220 В





# ЖУЫНАТЫН БӨЛМЕ



## 03

### ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ | ЖАРЫҚ ТӨБЕСІ

ЖАРЫҚ ДИОД СЫЗЫҒЫ  
SWG



Арт. 007270

Жарық диод өлшемі: 3030  
Жарық диодтар саны: 12 дана/мшл/м  
CRI: 85  
Қуаты: 12,6 Вт  
Кернеу: 24 В



### СӘНДІК ЖАРЫҚ

ЖАРЫҚ ДИОД ЖЕЛІСІ  
DSG3120




Арт. 001132

Жарық диод өлшемі: 3528  
Жарық ағыны, Лм: 877 Лм  
CRI: 85  
Қуаты: 9,6 Вт  
Кернеу: 24 В



ПРОФИЛЬ  
LS.1613-R



Арт. 010363

Желінің максималды ені: 12 мм  
Таспаның тах қуаты: 16,8 Вт/м  
Өлшемі: 2500x16x13





# КАБИНЕТ



# 01

## ЖАРЫҚТАНДЫРУ НҮСҚАСЫ 1 | ЖАБДЫҚ

### ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ

SY-601223  
ЖЕЛІЛІК ШЫРАҒДАН




Арт. 003582

Жарық ағыны, Лм: 1 238 Лм  
Шашырау бұрышы: 15°  
CRI: 90  
Қуаты: 25 Вт  
Кернеу: 24 В



КЕРІЛГЕН ТӨБЕГЕ  
АРНАЛҒАН ШИНАЛЫ СЫМ



Арт. 009110

Өлшемі: 2000x74,8x63,1  
Кернеу: 24 В



ЖАРЫҚ ДИОД ЖЕЛІСІ  
SWG2P84



Арт. 005849

Жарық диод өлшемі: 2835  
Жарық ағыны, Лм: 1 050  
Лм  
CRI: 80  
Қуаты: 8,6 Вт  
Кернеу: 24 В



СОМВО ШЫРАҒДАНЫ  
МОДУЛІ



Арт. 003954

Жарық ағыны, Лм: 1 100 Лм  
Шашырау бұрышы: 60°  
CRI: 90  
Қуаты: 12 Вт  
Кернеу: 220-240 В



СОМВО-41 КІРІКТІРІЛГЕН  
КОРПУСЫ



Арт. 004180

Өлшемі: 95x47 мм  
Құрылымның тереңдігі:  
80 мм  
Ойық: 85 мм



# КАБИНЕТ



## 02

### ЖАРЫҚТАНДЫРУ НҮСҚАСЫ 2 | ЖАБДЫҚ

#### ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ | COMBO ШЫРАҒДАНЫ

##### ШЫРАҒДАН МОДУЛІ



Арт. 003952

Жарық ағыны, Лм: 900 Лм  
Шашырау бұрышы: 60°  
CRI: 90  
Қуаты: 12 Вт  
Кернеу: 220-240 В



##### COMBO-41 КІРІКТІРІЛГЕН КОРПУСЫ



Арт. 004180

Өлшемі: 98 мм  
Құрылымның тереңдігі: 44-76 мм  
Ойық: 100 мм



#### АКЦЕНТ ЖАРЫҒЫ

##### SPL ШЫРАҒДАНИ



Арт. 003436

Жарық ағыны, Лм: 1 700 Лм  
Шашырау бұрышы: 24°  
CRI: 80  
Қуаты: 12 Вт  
Кернеу: 220-240 В



#### СӘНДІК ЖАРЫҚ

##### DSG2120 ЖАРЫҚ ДИОД ЖЕЛІСІ



Арт. 004501

Жарық диод өлшемі: 2835  
Жарық ағыны, Лм: 1 668 Лм  
CRI: 85  
Қуаты: 14,4 Вт  
Кернеу: 24 В





# КАБИНЕТ



# 03

ЖАРЫҚТАНДЫРУ НҰСҚАСЫ 3 | ЖАБДЫҚ

## ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ

NOZZLE  
ШЫРАҒДАН



Арт. 006743

Жарық ағыны, Лм: 220 Лм  
CRI: 85  
Қуаты: 12 Вт  
Кернеу: 220-240 В



## СӘНДІК ЖАРЫҚ

SWG2P84  
ЖАРЫҚ ДИОД ЖЕЛІСІ



Арт. 005849

Жарық диод өлшемі: 2835  
Жарық ағыны, Лм: 1 050 Лм  
CRI: 80  
Қуаты: 8,6 Вт  
Кернеу: 24 В





ДӘЛІЗ



01

ЖАРЫҚТАНДЫРУ НҮСҚАСЫ 1 | ЖАБДЫҚ

**ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ**  
КІРІКТІРІЛГЕН ШИНАЛЫ  
СЫМ



Арт. 003729

Өлшемі: 2000x33x20  
Кернеу: 24 В



**MINI VILLY**  
ШЫРАҒДАНИ



Арт. 004848 | База  
Арт. 003415 | Бекіткіш

Жарық ағыны, Лм: 450 Лм  
Шашырау бұрышы: 60°  
CRI: 90  
Қуаты: 10 Вт  
Кернеу: 24 В



**СӘНДІК ЖАРЫҚ**  
GW KARMEN ҚАБЫРҒА  
ШЫРАҒДАНДАРЫ



Арт. 003444

Жарық ағыны, Лм: 1 320 Лм  
Шашырау бұрышы: 150°  
CRI: 90  
Қуаты: 12 Вт  
Кернеу: 24 В





# ДӘЛІЗ



## 02

### ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ | COMBO ШЫРАҒДАНЫ

#### ШЫРАҒДАН МОДУЛІ




Арт. 003954

Жарық ағыны, Лм: 1 100 Лм  
Шашырау бұрышы: 60°  
CRI: 90  
Қуаты: 12 Вт  
Кернеу: 220-240 В



#### COMBO-11 КӨЛБЕУ БҰРЫЛЫС КОРПУСЫ



Арт. 005099

Өлшемі: 110x64 мм  
Құрылымның тереңдігі: 65 мм  
Ойық: 105 мм



### СӘНДІК ЖАРЫҚ

#### GW CIRCUS ҚАБЫРҒА ШЫРАҒДАНЫ




Арт. 003035

Жарық ағыны, Лм: 560 Лм  
Шашырау бұрышы: 360°  
CRI: 80  
Қуаты: 6 Вт  
Кернеу: 220-240 В





# ДӘЛІЗ



## 03

### ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ | ЖАРЫҚ ЖЕЛІСІ 3 СМ СӘНДІК ЖАРЫҚ

ЖАРЫҚ ДИОД ЖЕЛІСІ  
SWG2P168



Арт. 003489

Жарық диод өлшемі: 2835  
Жарық ағыны, Лм: 2 300 Лм  
CRI: 80  
Қуаты: 17,3 Вт  
Кернеу: 24 В



ҚАБЫРҒА ШЫРАҒДАНЫ  
GW SKY



Арт. 003217

Жарық ағыны, Лм: 1 440 Лм  
Шашырау бұрышы: 180°  
CRI: 80  
Қуаты: 12 Вт  
Кернеу: 220-240 В





# СТУДИЯ



ЖАРЫҚТАНДЫРУ НҮСҚАСЫ 1 | ЖАБДЫҚ

SWG | СВЕТОДИОДНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ

# 01

## ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ SPL КІРІКТІРІЛГЕН ШЫРАҒДАНИ



Арт. 005295

Жарық ағыны, Лм: 845 Лм  
Шашырау бұрышы: 24°  
CRI: 80  
Қуаты: 12 Вт  
Кернеу: 220



## СӘНДІК ЖАРЫҚ DSG3120 ЖАРЫҚ ДИОД ЖЕЛІСІ



Арт. 002764

Жарық диод өлшемі: 3528  
Жарық ағыны, Лм: 877 Лм  
CRI: 85  
Қуаты: 9,6 Вт  
Кернеу: 24 В





# СТУДИЯ



# 02

## ЖАРЫҚТАНДЫРУ НҰСҚАСЫ 2 | ЖАБДЫҚ

### ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ

ЖЕЛІЛІК ШЫРАҒДАН  
SY-601223



Арт. 003790

Жарық ағыны, Лм: 834 Лм  
Шашырау бұрышы: 120°  
CRI: 80  
Қуаты: 25 Вт



ЖЕЛІЛІК ШЫРАҒДАН  
SY-601221




Арт. 003584

Жарық ағыны, Лм: 1 656 Лм  
Шашырау бұрышы: 120°  
CRI: 80  
Қуаты: 24 Вт



КЕРІЛГЕН ТӨБЕГЕ АРНАЛҒАН  
ШИНАЛЫ СЫМ



Арт. 009110

Өлшемі: 2000x74,8x63,1  
Кернеу: 24 В



### ФУНКЦИОНАЛДЫ ЖАРЫҚ

COMBO 2.0 ST1  
ШЫРАҒДАНИ



Арт. 009789

Жарық ағыны, Лм: 1 400 Лм  
Шашырау бұрышы: 60°  
CRI: 90  
Корпусы жылжымайтын  
шырағандар сериясының - 75,  
80 және 85 мм үш түрлі кіріктіру  
биіктігі бар.



ШЫРАҒДАН  
VILLY



Арт. 004845 | База  
Арт. 003423 | Бекіткіш

Жарық ағыны, Лм: 1 050 Лм  
Шашырау бұрышы: 60°  
CRI: 90  
Қуаты: 15 Вт  
Кернеу: 220-240 В





# СТУДИЯ



## 03

### ЖАРЫҚТАНДЫРУ НҮСҚАСЫ 3 | ЖАБДЫҚ

#### ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ

ОXYGEN P  
ШЫРАҒДАН



Арт. 004237

Жарық ағыны, Лм: 4 042 Лм  
CRI: 90  
Қуаты: 36 Вт  
Кернеу: 220 В



#### MINI-COMBO ШЫРАҒДАНДАР

ШЫРАҒДАН МОДУЛІ



Арт. 005752

Жарық ағыны, Лм: 650 Лм  
Шашырау бұрышы: 60°  
CRI: 90  
Қуаты: 9 Вт  
Кернеу: 220-240 В



ШЫРАҒДАНА  
КОРПУС




Арт. 005756

Өлшемі: 69xH25 мм  
Құрылымның тереңдігі: 64 мм  
Ойық: 57 мм



#### ФУНКЦИОНАЛДЫ ЖАРЫҚ | АСПАЛЫ ШЫРАҒДАН

ПРОФИЛЬ  
LS.5050



Арт. 001499

Желінің максималды ені: 40 мм  
Таспаның мах қуаты: 60 Вт/м  
Өлшемі: 2500x50x50



ЖАРЫҚ ДИОД ЖЕЛІСІ  
SWG2P280



Арт. 005079

Жарық диод өлшемі: 2835  
Жарық ағыны, Лм: 2 950 Лм  
CRI: 85  
Қуаты: 26 Вт  
Кернеу: 24 В



#### СӘНДІК ЖАРЫҚ

JU L-CROSS ШЫРАҒДАН  
ҚАБЫРҒА



Арт. 002794

Жарық ағыны, Лм: 1 423 Лм  
Шашырау бұрышы: 360°  
CRI: 85  
Қуаты: 25 Вт  
Кернеу: 20-36 В





# ТЕРРАСА




ЖАРЫҚТАНДЫРУ НҮСҚАСЫ 1 | ЖАБДЫҚ

SWG | СВЕТОДИОДНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ

# 01

**ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ**  
АҒАШ МАССИВІНЕН  
ЖАСАЛҒАН ШЫРАҒДАНДАР




Арт. 003989

Жарық ағыны, Лм: 680 Лм  
Шашырау бұрышы: 120°  
CRI: 90  
Қуаты: 8 Вт  
Кернеу: 220 В



**СӘНДІК ЖАРЫҚ**  
ҚАБЫРҒА ШЫРАҒДАНЫ  
GW SPRUT



Арт. 001543

Жарық ағыны, Лм: 400 Лм  
Шашырау бұрышы: 60°  
CRI: 80  
Қуаты: 6 Вт  
Кернеу: 12 В





# ТЕРРАСА



## 02

### ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ

COMBO 2.0  
WALLWASHER



Арт. 009792

Құрылым биіктігі: 75 мм  
Жарық ағыны, Лм: 1 400 Лм  
Шашырау бұрышы: 60°  
CRI: 90



ШЫРАҒДАНИ  
VILLY




Арт. 004845 | База  
Арт. 003423 | Бекіткіш

Жарық ағыны, Лм: 1 050 Лм  
Шашырау бұрышы: 60°  
CRI: 90  
Қуаты: 15 Вт  
Кернеу: 220-240 В





# ТЕРРАСА



## 03

### ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ | ЖАРЫҚ ЖЕЛІСІ 3 СМ СӘНДІК ЖАРЫҚ

ЖАРЫҚ ДИОД ЖЕЛІСІ  
SWG2P168



Арт. 005268

Жарық диод өлшемі: 2835  
Жарық ағыны, Лм: 2 000 Лм  
CRI: 80  
Қуаты: 17,3 Вт  
Кернеу: 24 В



GW METEOR ҚАБЫРҒА  
ШЫРАҒДАНЫ




Арт. 004274

Жарық ағыны, Лм: 113 Лм  
Шашырау бұрышы: 15°, 60°  
CRI: 80  
Қуаты: 12 Вт  
Кернеу: 220-240 В



### ҚАЛҚЫМАЛЫ ТӨБЕ

ЖАРЫҚ ДИОД ЖЕЛІСІ  
SWG2P84



Арт. 005849

Жарық диод өлшемі: 2835  
Жарық ағыны, Лм: 1 050 Лм  
CRI: 80  
Қуаты: 8,6 Вт  
Кернеу: 24 В





# БАЛАЛАР БӨЛМЕСІ




ЖАРЫҚТАНДЫРУ НҮСҚАСЫ 1 | ЖАБДЫҚ

SWG | СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

## 01

### ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ ЖАРЫҚ ДИОД ЖЕЛІСІ DSG3120




Арт. 000525

Жарық диод өлшемі: 3528  
Жарық ағыны, Лм: 827 Лм  
CRI: 85  
Қуаты: 9,6 Вт  
Кернеу: 12 В



### ЖАРЫҚ ДИОД ЖЕЛІСІ DSG5120




Арт. 001205

Жарық диод өлшемі: 5050  
Жарық ағыны, Лм: 1 381 Лм  
CRI: 85  
Қуаты: 28,8 Вт  
Кернеу: 24 В



### ПРОФИЛЬ LE.4932




Арт. 001082

Желінің максималды ені: 23 мм  
Таспаның тақ қуаты: 31 Вт/м  
Өлшемі: 2500x49x32



### ПРОФИЛЬ SF-1616



Арт. 000086

Желінің максималды ені: 10 мм  
Таспаның тақ қуаты: 12,8 Вт/м  
Өлшемі: 2000x16x16





# БАЛАЛАР БӨЛМЕСІ



## 02

### ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ | ЖАРЫҚТЫ ТӨБЕ

SWG ЖАРЫҚ  
ДИОД СЫЗЫҒЫ



Арт. 007270

Жарық диод өлшемі: 3030  
Количество светодиодов: 12  
шт/м  
CRI: 85  
Қуаты: 12,6 Вт  
Кернеу: 24 В



WL-BQ  
ШЫРАҒДАНИ



Арт. 003122

Жарық ағыны, Лм: 660 Лм  
Шашырау бұрышы: 110°  
CRI: 85  
Қуаты: 9 Вт  
Кернеу: 24 В



### СӘНДІК ЖАРЫҚ

ЖАРЫҚ ДИОД ЖЕЛІСІ  
SWG2P252




Арт. 005077

Жарық диод өлшемі: 2835  
Жарық ағыны, Лм: 2 650 Лм  
CRI: 85  
Қуаты: 24 Вт  
Кернеу: 24 В



ПРОФИЛЬ  
LE.4932




Арт. 001082

Желінің максималды ені: 23 мм  
Таспаның тах қуаты: 31 Вт/м  
Өлшемі: 2500x49x32






# БАЛАЛАР БӨЛМЕСІ



# 03

## ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ

ЖАРЫҚ ДИОД ЖЕЛІСІ  
DSG3A60




Арт. 002843

Жарық диод өлшемі: 3535  
Жарық шығару түсі: RGB  
Қуаты: 14,4 Вт  
Кернеу: 24 В



ПРОФИЛЬ  
LG35-R




Арт. 010361

Желінің максималды ені: 24 мм  
Таспаның тах қуаты: 57 Вт/м  
Өлшемі: 2500x79x32



## СӘНДІК ЖАРЫҚ

ҚАБЫРҒА ШЫРАҒДАНЫ GW  
CIRCUS




Арт. 003036

Жарық ағыны, Лм: 560 Лм  
Шашырау бұрышы: 360°  
CRI: 80  
Қуаты: 6 Вт  
Кернеу: 12 В





# ЖАТЫН БӨЛМЕ




ЖАРЫҚТАНДЫРУ НҮСҚАСЫ 1 | ЖАБДЫҚ

SWG | СВЕТОДИОДНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ

# 01

## ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ ШЫРАҒДАН АНСН



Арт. 001974

Бірнеше шырағандардан  
композиция құрастыру

Жарық ағыны, Лм: 1 080 Лм  
CRI: 90  
Қуаты: 12 Вт  
Кернеу: 220-240 В

## ФУНКЦИОНАЛДЫ ЖАРЫҚ ШЫРАҒДАН VILLY БАЗА



Арт. 004842 | База  
Арт. 003422 | Бекіткіш

Жарық ағыны, Лм: 1 050 Лм  
Шашырау бұрышы: 60°  
CRI: 90  
Қуаты: 15 Вт  
Кернеу: 220-240 В





# ЖАТЫН БӨЛМЕ

ЖАРЫҚТАНДЫРУ НҮСҚАСЫ 2 | ЖАБДЫҚ

SWG | СВЕТОДИОДНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ



# 02

## ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ

ШЫРАҒДАН  
NAKED CIRCLE



Арт. 006724

Жарық ағыны, Лм: 180 Лм  
CRI: 85  
Қуаты: 18 Вт  
Кернеу: 220 В



ШЫРАҒДАН  
HIDDEN



Арт. 006639

Жарық ағыны, Лм: 510 Лм  
Шашырау бұрышы: 36°  
CRI: 80  
Қуаты: 7 Вт  
Кернеу: 220-240 В





# ЖАТЫН БӨЛМЕ

ЖАРЫҚТАНДЫРУ НҮСҚАСЫ 3 | ЖАБДЫҚ



# 03

## ЖАЛПЫ ЖАРЫҚ

ШЫРАҒДАН  
VILLY



Арт. 004845

Жарық ағыны, Лм: 1 050 Лм  
Шашырау бұрышы: 60°  
CRI: 90  
Қуаты: 15 Вт  
Кернеу: 220-240 В

## СӘНДІК ЖАРЫҚ | ҚАЛҚЫМАЛЫ ТӨБЕ

ЖАРЫҚ ДИОД ЖЕЛІСІ  
SWG2P60



Арт. 005272

Жарық диод өлшемі: 2835  
Жарық ағыны, Лм: 500 Лм  
CRI: 80  
Қуаты: 4,8 Вт  
Кернеу: 24 В







**SWG**

**СВЕТОДИОДНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ**

 [swgshop.kz](http://swgshop.kz)

 [swg ru](https://www.youtube.com/swg_ru)

 [swg\\_ru](https://www.telegram.com/swg_ru)

 8 (800) 333-48-52

 [office@swgshop.ru](mailto:office@swgshop.ru)